

醫療程序資訊 – 鼻骨骨折閉合性復位術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 矯正偏曲的鼻骨。
- 1.2. 適用情況:
 - 1.2.1. 鼻骨偏曲引起的鼻塞。
 - 1.2.2. 改善歪鼻骨。

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查，包括血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前 8 小時禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 程序會在局部或全身麻醉下進行。
- 3.2. 鼻骨復位，通常會使用鼻外夾板固定位置。

4. 手術後之復原

- 4.1. 手術後可能會使用鼻外夾板固定位置。
- 4.2. 可能有輕微鼻出血，但假如情況持續應前往就近急症室求診。
- 4.3. 睡覺時頭部略為墊高，有助減少手術後出現水腫情況。
- 4.4. 不應擤鼻。

5. 手術風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症：
 - 5.1.1. 出血
 - 5.1.2. 持續鼻塞
 - 5.1.3. 感染
 - 5.1.4. 鼻腔黏連
 - 5.1.5. 鼻中隔血腫
 - 5.1.6. 持續鼻畸形
- 5.2. 不常見的嚴重併發症(<1%風險):
 - 5.2.1. 使用鼻敷料或導致中毒性休克
 - 5.2.2. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

6. 手術後跟進

- 6.1. 手術後 2 星期應避免戴眼鏡，減少對鼻骨復位的影響。
- 6.2. 在手術後 2 星期應避免進行劇烈運動或身體接觸類體育運動。
- 6.3. 請依期覆診。



Hosp No.	:	HKID No.:
Case No.	:	
Name	:	
DOB	:	M / F
Adm Date	:	
Contact No.:		

醫療程序資訊－ 鼻骨骨折閉合性復位術

7. 備註

7.1. 本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

8. 參考資料

8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署：_____

病人/家屬姓名：_____

日期：_____

