

醫療程序資訊－大腸內視鏡檢查 (及需要時施行瘰肉切除術)

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 大腸鏡檢查是利用一條幼長柔軟的光學儀器(即內視鏡)來診斷下消化道，由肛門進入大腸內檢查。比較傳統的 X 光檢查，大腸內視鏡能更準確發現致病原因。醫生在電視螢光幕可觀察腸內狀況，亦可以同時進行各項治療，例如：止血、切除瘰肉、痔瘡結紮及注射等程序，更可抽取組織作化驗。
- 1.2. 適應症：
 - 1.2.1. 懷疑患有大腸癌症
 - 1.2.2. 大便出血
 - 1.2.3. 大便帶隱血
 - 1.2.4. 大便習慣改變
 - 1.2.5. 長期腹瀉
 - 1.2.6. 長期便秘
 - 1.2.7. 排便困難
 - 1.2.8. 家族有大腸癌或相關癌症病史等
 - 1.2.9. 大腸瘰肉篩查
 - 1.2.10. 腹痛

2. 檢查前之準備

- 2.1. 檢查前三天不要進食高纖食物，例如水果、蔬菜及五穀類食物。
- 2.2. 檢查前一天須按醫生指示服用瀉劑，否則檢查無法進行。
- 2.3. 如服用瀉劑後有以下強烈反應，例如持續冒汗、心悸，嚴重嘔吐，頭暈，劇烈腹瀉及腹痛等，請立刻停服瀉劑及馬上通知你的主診醫生及護士。如以上情況惡化請盡快到附近醫院或急症室求診。
- 2.4. 醫生解釋檢查原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
- 2.5. 除特殊情況下，病人應禁飲食最少六小時。
- 2.6. 請勿攜帶貴重物品及佩帶任何金屬物品；檢查前，需除去假牙、眼鏡及隱形眼鏡。
- 2.7. 不要化妝或塗指甲油，以免影響觀察生命表徵。
- 2.8. 病人如有肺病、心臟病、糖尿病、高血壓、懷孕等健康情況或有心臟起搏器、植入物等，須告知醫護人員。
- 2.9. 病人應告知醫護人員現時所服用的藥物，尤其是抗凝血藥物，例如阿士匹靈及任何過敏反應資料。
- 2.10. 病人檢查後須由成年親友接載出院。
- 2.11. 病人應避免在檢查前酗酒、吸煙或服用不當份量的鎮靜藥物。

3. 程序

- 3.1. 檢查前，醫生會因應病人個別情況，注射適量的鎮靜劑，以減低病人的焦慮及檢查時引起的不適。
- 3.2. 病人要保持向左側臥，屈膝向上。
- 3.3. 醫生將一枝柔軟的內視鏡由病人肛門放入體內進行檢查。
- 3.4. 過程中，氣體會被打進腸內，以擴張大腸壁作詳細檢查之用途；在檢查期間，可能會有腹部脹迫之感覺，均屬正常。
- 3.5. 一般而言，過程約需時四十五分鐘。病人如情況複雜而需要特別治療，則需要更長時間。

4. 檢查後注意事項

- 4.1. 檢查後，病人須待鎮靜劑藥物減退及詢問醫護人員後，方可進食，以防哽咽。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 大腸內視鏡檢查 (及需要時施行瘻肉切除術)

- 4.2. 醫護人員會通知病人檢查結果。病人應依照醫護人指示，完成藥物療程。
- 4.3. 病人如曾注射鎮靜劑/麻醉藥，其意識及思考能力可能受影響，故病人當日不宜操作重型機器、駕駛或簽署任何法律文件及合同。
- 4.4. 病人如出現輕微不適，或對檢查結果有疑問，可於辦公時間內致電內視鏡中心查詢。
- 4.5. 若出現以下情況，如腸胃大量出血、腹部劇痛、發燒等，應立即到附近急症室求診。

5. 可能出現風險及併發症

- 5.1. 大腸鏡檢查一般是安全的。檢查期間，病人多只感到腹部氣脹及輕度不適。
- 5.2. 鎮靜劑副作用，例如：血壓低、呼吸困難、休克或過敏等。
- 5.3. 其他較嚴重之併發症包括腸道穿孔、出血、心肺併發症，感染及急性腸閉塞等，風險是少於百份之一。
- 5.4. 病人如要接受大腸鏡治療程序，例如瘻肉切除、止血、擴張及放置支架等，則會提高出現嚴重併發症之機會。病人如出現併發症，或需要接受外科手術治療，情況嚴重者可導致死亡。
- 5.5. 由於病人的身體情況不同，檢查及治療方法不同，併發症風險亦因人而異，病人應主動詢問醫生以了解情況。

6. 參考資料

- 6.1. American Society for Gastroenterology (ASGE) (2009). Patient information: Understanding colonoscopy.
- 6.2. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署：_____

病人/家屬姓名：_____

日期：_____

