

## 醫療程序資訊 - 子宮托

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:

#### 1. 簡介

1.1. 臨床診斷:膀胱膨出/子宮脫垂/直腸膨出/陰道穹窿脫垂伴隨腸膨出/其他(請列明):

1.2. 子宮托是一種柔軟、靈活的裝置,放置在陰道中以幫助支撐膀胱、陰道、子宮和/或直腸。 子宮托有 多種不同的形狀和尺寸。 子宮托是一種治療骨盆腔器官脫垂和尿失禁的非手術方法。 如果你想避免 手術或在等待手術期間控制症狀,你可以使用子宮托,子宮托通常需要每 6 個月更換一次。

#### 2. 程序步驟

- 2.1. 患者準備好背躺截石位。
- 2.2. 無需麻醉
- 2.3. 整個過程通常需要 10-15 分鐘。
- 2.4. 醫生將進行陰道檢查,以評估所需子宮托的大小,可能需要多次嘗試才能找到合適的子宮托。
- **2.5.** 然後將子宮托放入你的陰道並移動到位於恥骨後面的位置, 大約需要 **30** 秒將其放入到正確的位置, 插入時你可能會感到有些不適,但不應該感到疼痛。
- 2.6. 放置後,你將被要求四處走動 15 至 20 分鐘。 這是為了確保子宮托不會脫落,並且你可以在子宮托就位的情況下排尿。 正確安裝的子宮托不會引起任何不適,如果疼痛的情況出現,那麼便需要更改尺寸。 如果子宮托脫落或你無法排尿,我們也可能會安裝不同尺寸的子宮托。

### 3. 預期得到的果效

3.1 無需手術治療

#### 4. 沒有程序的風險

4.1. 症狀持續或惡化

#### 5. 特別後續問題

5.1. 子宮托必須每 6 個月檢查一次或由醫生決定時間

#### 6. 副作用和併發症

- 6.1. 排尿困難
- 6.2. 陰道異常惡臭的分泌物
- 6.3. 陰道出血
- 6.4. 陰道刺激或陰道區域搔癢感
- 6.5. 下腹部異常腫脹或壓痛、發燒、疼痛或痙攣
- 6.6. 尿道感染,最初的症狀可能是排尿困難、感覺不適或發燒。
- 6.7. 性交困難
- 6.8. 子宮托脫落
- 6.9. 侵蝕陰道壁導致嵌入子宮托或瘻管(非常罕見)



GOBG-F39C-R1-02/25 Page 1 of 2

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:



# 醫療程序資訊 - 子宮托

## 7. <u>備註</u>

7.1 以上所提供的醫療程序資料只供參考,而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能 盡錄,如有查詢,請與你的醫生聯絡。

## 8. 参考資料

本人明白

子宮尺寸:		
子宮托批號:	<u></u>	
放入子宫托日期:	<u> </u>	
應更換子宮托日期:	<u> </u>	
以上關於手術或程序之資訊;本人亦有機會對病性	情及治療方案提出疑問,並獲得充分	的解答。
病	人/ 家屬簽署:	
病	人/ 家屬姓名:	
	日期:	



Page 2 of 2 GOBG-F39C-R1-02/25