

醫療程序資訊 - 局部麻醉

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 局部麻醉是用來麻痺身體上一小部份範圍。它可用來防止或舒緩痛楚，但不會使人進入睡眠狀態。
- 1.2. 一般而言，可用有多種方式施行局部麻醉，其中包括表面麻醉、浸潤麻醉、領域麻醉和週邊神經阻斷。可利用滴劑、噴霧、藥膏或注射麻醉藥物。

2. 檢查前之準備

- 2.1. 醫生會解釋麻醉過程及可能發生的併發症及簽麻醉同意書。
- 2.2. 程序前，請向醫生或負責護士出示所有常用的藥物與任何過敏記錄。
- 2.3. 程序前無須禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 醫生或負責護士會解釋如何施行局部麻醉並替您施行局部麻醉。
- 3.2. 如須注射麻醉藥物，醫生會用酒精棉在手術位置上揉搓以進行消毒。
- 3.3. 注射麻醉藥一刻會感到痛楚，當麻醉藥產生作用時，會有局部麻痺的感覺，而痛楚會逐漸消失。

4. 能出現風險及併發症


- 4.1. 局部麻醉基本上是非常安全程序，風險比起其他麻醉方式為低。
- 4.2. 當局部麻醉不足以控制疼痛，可能有須要轉用靜脈鎮靜或更高層級的麻醉。
- 4.3. 常見的副作用及風險包括：
 - 4.3.1. 神經受損，通常是暫時性，一般經過數週到數個月就會復原。亦可能會造成身體局部持久的麻痺，但做成永久損壞的機會很微。
 - 4.3.2. 血腫或積聚瘀血，如果您現時正在服用薄血藥或抗血小板藥，例如阿斯匹靈、可化凝、柏域斯等等，這情況下會比較容易造成有血腫。
 - 4.3.3. 局部麻醉失效，這可能需要注射更多麻醉藥或改用其他方式的麻醉
 - 4.3.4. 較少見的副作用及風險包括：
 - 4.3.5. 對麻醉藥敏感
 - 4.3.6. 發炎
 - 4.3.7. 周邊結構損害，例如血管、神經線、肌肉等。
- 4.4. 其他副作用極少發生，除非藥物用於超過建議的份量，例如：
 - 4.4.1. 痙攣
 - 4.4.2. 昏迷
 - 4.4.3. 呼吸衰弱
 - 4.4.4. 心律不正或停止。

5. 備註

- 5.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄，如有查詢，請與你的醫生聯絡。

6. 參考資料

- 6.1. Consent Information: Local Anesthetic for your procedure. Queensland Health, The State of Queensland. Retrieved from:
<https://www.health.qld.gov.au/consent/documents/anaesthetic07.pdf>



Hosp No. : _____ HKID No.: _____
Case No. : _____
Name : _____
DOB : _____ M / F
Adm Date : _____
Contact No. : _____



Gleneagles Hospital
HONG KONG
港怡醫院

醫療程序資訊 - 局部麻醉

本人，_____ 明白以上關於手術或程序之資訊，並經由 _____
醫生向本人解釋；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署： _____

病人/家屬姓名： _____

日期： _____

