

醫療程序資訊 – 乳突切除術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 切除術是切除中耳及乳突氣房病灶。
- 1.2. 適應情況：
 - 1.2.1. 膽脂瘤
 - 1.2.2. 急性乳突炎
 - 1.2.3. 慢性化膿性中耳炎和乳突炎
 - 1.2.4. 腫瘤

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查包括電腦斷層掃描或磁力共振、血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前 8 小時禁飲食。
- 2.6. 手術前可能需要剃除耳朵旁邊毛髮。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須使用全身麻醉。
- 3.2. 皮膚切口會在耳前或耳後。
- 3.3. 乳突內的病灶會在顯微鏡下切除。
- 3.4. 在大多情況下，手術後傷口會用頭帶加壓包紮。

4. 手術後之復原

- 4.1. 耳朵可能會出現阻塞和麻痺的感覺。
- 4.2. 壓力敷料通常會在一日後拆除。
- 4.3. 請切勿自行拆除耳內敷料。醫生在覆診時，會替你更換或拆除敷料。
- 4.4. 洗頭時避免污水流入耳道。
- 4.5. 耳朵排出一些分泌物乃屬正常。
- 4.6. 根據醫生指示，暫停游泳。
- 4.7. 不要乘坐飛機或潛水。

5. 手術風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症 (≥1%風險)
 - 5.1.1. 復發或殘留
 - 5.1.2. 感染
 - 5.1.3. 出血
 - 5.1.4. 傳導性弱聽加重
 - 5.1.5. 失去味覺或味覺紊亂
 - 5.1.6. 對耳道填塞物過敏
 - 5.1.7. 暈眩

Hosp No.	:	HKID No.:
Case No.	:	
Name	:	
DOB	:	M / F
Adm Date	:	
Contact No.:		

醫療程序資訊－ 乳突切除術