

醫療程序資訊 – 皮膚切片手術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 皮膚切片手術是什麼？

- 1.1. 皮膚切片手術是利用手術方法局部或全部切除皮膚患處。在手術過程中需要使用局部麻醉藥。在大多數情況下，醫生需要進行縫線幫助傷口癒合。皮膚手術取得的皮膚組織樣本，將會被送往化驗所進行檢驗。化驗結果可以幫助醫生為您的皮膚情況作出診斷及治療。
- 1.2. 當注射局部麻醉藥到皮膚患處時，您會感到短暫的疼痛。局部麻醉藥會使皮膚變得麻木，令您不會手術過程中感到疼痛。

2. 如何準備皮膚切片手術？

- 2.1. 請通知您的醫生，如您：
 - 2.1.1. 正在服用任何藥物
 - 2.1.2. 對藥物曾有過敏反應，特別是對局部麻醉藥物有過敏
 - 2.1.3. 曾出現任何凝血問題或正在服用如 warfarin 等抗凝血劑，或阿斯匹靈 Aspirin
 - 2.1.4. 可能或正在懷孕
- 2.2. 在進行皮膚切片手術前，請按如常一樣服用你的常規藥物。手術前並不需要禁食。

3. 皮膚切片手術有什麼風險？

- 3.1. 皮膚切片手術主要風險有：
 - 3.1.1. 傷口疼痛，感染
 - 3.1.2. 傷口出血及附近部位瘀傷
 - 3.1.3. 縫合傷口爆裂
 - 3.1.4. 手術位置的皮膚顏色改變，顏色可較淺或較深，可能是永久性的
 - 3.1.5. 疤痕 (疤痕增生形成肉芽/癭痕，或凹陷的疤痕等)
 - 3.1.6. 神經線損傷
 - 3.1.7. 其他: _____
- 3.2. 局部麻醉的主要風險有：
 - 3.2.1. 藥物過敏反應
 - 3.2.2. 治療/注射部位出現紅腫和痕癢
 - 3.2.3. 注射部位的疼痛，出血或感染
 - 3.2.4. 其他: _____
- 3.3. 本單張提供有關皮膚切片手術的一般須知。各併發症的潛在風險可能因個別患者的健康狀況而異。以上提及的屬較常見的併發症，但並不代表全部風險。
在罕有的情況下，可能發生未能預測的風險和併發症。如醫生認為有必要，可能進行額外的治療程序 / 手術 / 醫療檢查。
- 3.4. 手術後皮膚患處有機會復發，您可能需要額外的手術或配合其他治療才能達到最佳效果。
- 3.5. 請向您的醫生瞭解及查詢。

4. 皮膚切片手術後

- 4.1. 醫護人員會提供手術後皮膚傷口的護理須知。手術後請保持傷口清潔乾爽，直至傷口完全癒合。傷口敷料請盡量應保持完整。請按照醫護人員建議進行清洗傷口的指示。
- 4.2. 皮膚傷口將在手術後 7 至 14 天拆線，視乎手術部位而定，我們將替您安排拆線的日期。對於不用縫合的皮膚手術傷口，亦須繼續護理傷口，直至傷口癒合。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 皮膚切片手術

- 4.3. 當局部麻醉劑藥效於手術 1-2 小時後消失時，傷口可能會開始感到疼痛。如有需要，醫生會為您處方止痛藥。手術後幾天，傷口亦可能會感到疼痛或出現輕微滲血。
- 4.4. 如有以下情況，請聯繫本院：
- 4.4.1. 傷口持續流血或有滲液（如果傷口持續流血，請用消毒紗布按住傷口，並通知本院）
 - 4.4.2. 傷口周圍的疼痛加劇或紅腫
 - 4.4.3. 發燒
 - 4.4.4. 有其他關於手術傷口的疑問

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署：_____

病人/家屬姓名：_____

日期：_____

