

醫療程序資訊 -

下頜腺切除術

1. 簡介

- 1.1. 切除下頜腺腫瘤。
- 1.2. 適合病症
 - 1.2.1. 腫瘤
 - 1.2.2. 結石
 - 1.2.3. 慢性感染,涎腺炎

2. 檢查前之準備

2.1. 如有需要接受術前檢查,包括電腦斷層掃描或磁力共振、血液測試、肺部 X 光及心電圖等。

Hosp No.

Case No.

Adm Date : Contact No.:

Name DOB

HKID No.:

M/F

- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症,並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前8小時禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須全身麻醉。
- 3.2. 切開頸部皮膚。
- 3.3. 切除下頜腺結石或腫瘤。
- 3.4. 放入引流管。
- 3.5. 縫合傷口。

4. 手術後之復原

- 4.1. 手術後頸部有傷口可能置入引流管,一般可於手術後幾日移除。
- 4.2. 暫時停止進食刺激口水分泌的食物,如酸味食物等。

5. 手術風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症 (>=1% 風險)
 - 5.1.1. 出血
 - 5.1.2. 咸染
 - 5.1.3. 手術後不適、腫脹及可能有瘀傷
 - 5.1.4. 形成疤痕
 - 5.1.5. 傷口四周的皮膚麻痺
- 5.2. 不常見的嚴重風險或併發症 (<1% 風險)
 - 5.2.1. 面神經損傷,引致面癱和口角歪斜
 - 5.2.2. 舌神經和舌下神經損傷,引致舌活動困難和吞嚥問題,舌的前部份失去味覺和知覺.
 - 5.2.3. 遺留下的石可引致感染
 - 5.2.4. 因主要血管受損以致嚴重出血
 - 5.2.5. 形成血腫

6. 手術後跟進

- 6.1. 請依期覆診。
- 6.2. 如嚴重出血、虛脫、劇痛、發燒或有傷口感染跡象,應立即求醫。



GENT-F13C-R2-02/25 Page 1 of 2 Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:



醫療程序資訊 - 下頜腺切除術

7. 備註

7.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考,而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢,請與您的醫生聯絡。

8. 參考資料

8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.	
---	--

本人明白以上關於手術或程序之資訊;本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問,並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署:	
病人/家屬姓名:	
日期:	

