

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

醫療程序資訊 – 鼓膜成形術

1. 簡介

- 1.1. 修補耳膜
- 1.2. 重建聽骨
- 1.3. 適應情況:
 - 1.3.1. 耳膜穿孔
 - 1.3.2. 控制或預防中耳感染
 - 1.3.3. 弱聽

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查包括電腦斷層掃描或磁力共振、血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前 8 小時禁飲食。
- 2.6. 手術前可能需要剃除耳朵旁邊毛髮。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須使用全身或局部麻醉。
- 3.2. 皮膚切口會在耳前或耳後。

4. 手術後之復原

- 4.1. 耳朵可能會出現阻塞的感覺。
- 4.2. 請切勿自行拆除耳內藥性敷料。覆診時待醫生處理。
- 4.3. 耳朵旁有縫線，會於覆診時由醫生拆除。
- 4.4. 拆除傷口縫線後方可洗頭。淋浴、洗頭時，勿讓水流入耳道。
- 4.5. 避免劇烈運動及游泳，直至醫生批准為止。
- 4.6. 避免用力擤鼻，打噴嚏時張開口。
- 4.7. 避免乘坐飛機或潛水，因氣壓突變可令修補的耳膜破裂。
- 4.8. 術後有暈眩及少量分泌物流出屬正常。

5. 手術風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症($\geq 1\%$ 風險)
 - 5.1.1. 對耳道填塞物過敏
 - 5.1.2. 感染
 - 5.1.3. 出血
 - 5.1.4. 失去味覺
 - 5.1.5. 暈眩
 - 5.1.6. 感染復發
- 5.2. 不常見的風險或嚴重併發症($<1\%$ 風險)
 - 5.2.1. 聽力減退, 偶爾導致全聾
 - 5.2.2. 面神經損傷
 - 5.2.3. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 鼓膜成形術

6. 手術後跟進

6.1. 請依約期覆診。

7. 備註

7.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與您的醫生聯絡。

8. 參考資料

8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

