

醫療程序資訊 – 垂腭咽成型術 / 激光輔助腭咽成型術

1. 簡介

- 1.1. 懸壅垂, 軟腭及扁桃體切除。
- 1.2. 激光手術輔助腭咽成型。
- 1.3. 適用情況:
 - 1.3.1. 阻塞性睡眠窒息症
 - 1.3.2. 鼾症

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查包括血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前 8 小時禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 手術會在全身或局部麻醉下進行。
- 3.2. 醫生會經由口腔切除部份軟腭組織，同時或會一併切除扁桃體。

4. 手術後之復原

- 4.1. 手術後幾天內，會有喉痛及少許吞咽困難。
- 4.2. 手術後保持口腔清潔，勤漱口。
- 4.3. 唾液小量帶血乃是常見。假如口腔持續出血或喉痛嚴重，請立即前往就近急症室求診。

5. 手術風險及併發症

- 5.1. 常見併發症 ($\geq 1\%$ 風險)
 - 5.1.1. 疼痛
 - 5.1.2. 出血
 - 5.1.3. 喉部不適和後鼻漏
 - 5.1.4. 感染
 - 5.1.5. 使用激光有關的併發症
- 5.2. 不常見的風險或嚴重併發症 ($<1\%$ 風險)
 - 5.2.1. 腭咽閉合不良，引致進食和喝水時液體返噎、發音改變
 - 5.2.2. 腭咽狹窄引致呼吸困難、打鼾、睡眠窒息和發音改變
 - 5.2.3. 氣道阻塞和呼吸困難
 - 5.2.4. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

6. 手術後跟進

- 6.1. 依時覆診。

7. 備註

- 7.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與您的醫生聯絡。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

**醫療程序資訊 –
垂腭咽成型術 / 激光輔助腭咽成型術**

8. 參考資料

8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

