

中醫針灸治療 —癌痛



Gleneagles Hospital
HONG KONG
港怡醫院

癌痛防治策略

針灸對減輕各種癌痛療效確切，對其他癌症症狀及藥物副作用也有良好治療作用，如：

- 失眠 • 潮熱
- 疲勞 • 化療放療所引起的噁心嘔吐
- 焦慮 • 口乾
- 抑鬱 • 白細胞減少等

針灸可作為重要輔助手段加強止痛作用，同時預防和緩解其它症狀。

另外，針刺對癌症相關精神症狀亦有效果，包括情緒低落和抑鬱、焦慮和煩躁、失眠及認知功能減退等。

以上資料謹供參考，如有疑問，請諮詢閣下的註冊中醫師。



請掃描二維碼閱讀
網上版本

Chinese Medicine Clinic 中醫診所

Location 位置 Clinic M, 1/F, Tower A

A 座一樓 — 診所 M

Service hours 服務時間 Monday - Friday 9:00 am - 6:00 pm

星期一至五 上午九時至下午六時

Saturday 9:00 am - 1:00 pm

星期六 上午九時至下午一時

Sunday and public holiday Closed

星期日及公眾假期 全日休息

Enquiries/Appointment 查詢 / 預約

Phone 電話 +852 3153 9147

WhatsApp +852 6452 3581

(for WhatsApp only
只限WhatsApp訊息)

Email 電郵 soccm@gleneagles.hk



Free Shuttle Service

免費專車服務

Gleneagles Hospital Hong Kong provides free shuttle bus service between MTR

Wong Chuk Hang Station (Exit A) and

the hospital (main entrance).

港怡醫院為市民提供免費專車服務往來港鐵

黃竹坑站 (A出口) 及醫院 (正門)。



Free Shuttle Schedule
免費專車服務時間表

MTR 港鐵

Gleneagles is within walking distance from MTR **Ocean Park Station** (Exit C).

您可由港鐵**海洋公園站** (C出口) 步行至港怡醫院。



Hospital address

1 Nam Fung Path,
Wong Chuk Hang, Hong Kong

醫院地址

香港黃竹坑南風徑1號

Mainline 電話
Fax 傳真

+852 3153 9000
+852 2528 0081

www.gleneagles.hk

港怡醫院
Gleneagles Hospital Hong Kong

中醫針灸治療 —癌痛



Gleneagles Hospital
HONG KONG
港怡醫院

背景

癌痛包括有與腫瘤直接相關的癌痛及診療導致的癌痛，當中轉移性和晚期癌症患者的癌痛更為嚴重。主要成因是惡性腫瘤直接壓迫和浸潤周圍組織、腫瘤轉移侵蝕遠處組織、診斷和治療過程中穿刺和手術創傷，以及化療、放療和藥物毒性等。

癌痛分類

- 原發性癌痛；
- 轉移性癌痛（骨轉移、腦部轉移、腹膜轉移）；
- 治療相關性癌痛（外周神經病變、術後疼痛、幻肢痛、肌肉骨關節痛、口腔潰瘍）

中醫淵源

古代文獻記載了各種癌痛的臨床表現。

- 《素問·玉機真臟論》：「大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，喘息不便，內痛引肩項。」，甚似晚期癌症疼痛發作。
- 《千金要方》有類似食道癌疼痛描述：「食噎者，食無多少，惟胸中苦塞，常痛不得喘息。」
- 清·唐容川《血證論》中描述直腸癌疼痛：「臟毒者，肛門腫硬，疼痛流血，與痔漏相似。」
- 《靈樞·厥病》記載：「真頭痛，頭痛甚，腦盡痛，手足寒至節，死不治。」似為癌轉移頭痛。
- 清《外科證治全書》提及：「又有貼骨瘤，貼骨而生，極疼痛。」二者所提骨瘤，與癌轉移骨瘤特徵相近。

病因病機

現今癌瘤高發，初因不外稟賦缺欠，正氣虧損，或年老衰變。若又久居水土染毒之地，終日呼吸塵霧毒霾；或長年飲食不潔不淨，諸如人工添加，合成佐劑，逾期黴變，反復煎炸；或細菌、病毒常年作祟；或醫砭失當，藥毒稽留。再遇七情內亂，體耗神傷，諸因雜陳，致秉質異變，則釀成癌毒。癌毒者，陰毒也，隱匿橫生，恣意作亂之毒是也。

故癌痛病機，乃陰毒作祟、致氣滯、致濕聚、致痰凝、致血瘀。癌毒初犯，不紅、不熱、不痛、不腫，難被覺察。一旦侵入五臟六腑，則滯緩水濕的通調，阻遏經脈運行，令疼痛漸起。後期癌毒恣生散播，噬噬津液營血，侵蝕臟腑百骸，傳導失度，生化失源，致癌痛日甚。或因化療放療，藥毒稽擾，傷氣耗陰，筋骨失榮而痛。

癌痛主要有四種證型：氣滯痰凝、痰瘀互結、氣陰耗損、陰毒擴侵。



針灸治療

- 癌痛者，或因瘤邪作祟，或因藥毒稽伐，或因刀剪創傷而起。致使臟腑功能衰竭，百骸濡養失源，經脈運行受阻而作痛。
 - 故化瘀散結、宣通氣血、鼓舞正氣，為針灸治以癌痛為首要。
 - 大量臨床試驗和薈萃分析證實，針刺是緩解各種癌痛的有效手段。
 - 除傳統針刺外，也有大量臨床試驗顯示，耳穴貼壓可加強止痛作用。
 - 治療要則：散結消積，通阻活絡，調和氣血。
- 選穴原則：
- 根據癌痛辨證分型選穴
 - 再根據癌痛性質選穴
 - 另加耳穴貼壓，常用耳穴包括交感、神門、皮質下、三焦和內分泌等

癌痛辨證分型選穴

分型穴位	名稱	功效
氣滯痰凝	太沖、太淵、鳩尾、中脘、豐隆	順氣通滯，化痰消聚
痰瘀互結	廉泉、中脘、豐隆、血海、膈俞	祛痰消積，散瘀通阻
氣陰耗損	氣海、膏肓、脾俞、三陰交、復溜	益氣養陰，化積消癥
陰毒擴侵	大椎、曲池、合谷、陽陵泉、懸鐘	抑毒消瘤，通絡軟堅